



Exceller. Défier. Inspirer.



Bienvenue à la nouvelle génération d'aires de séjour extérieures.

Nos planches en bois composite attrayantes vous permettent de créer des espaces extérieurs qui conviennent à tous les styles de vie. De plus, nos produits de terrasse résisteront aux intempéries et à l'usure pendant de nombreuses années.



Exceller tous les jours. La beauté et le peu d'entretien requis de nos produits innovants vous aideront à améliorer votre qualité de vie au quotidien.

Défier l'ordinaire. Conçues pour résister aux éléments, nos planches de terrasse en bois composite peuvent être installées au niveau du sol, dans le sol et même sous l'eau.

Inspirer sa vie. Grâce à leur magnifique finition et à leur performance inégalée, nos produits de terrasse vous offrent la possibilité de créer des aires de séjour extérieures multifonctionnelles.

zér  **Défaillance**



MoistureShield est le seul produit de terrasse sans défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans. Visitez notre site Web pour voir pourquoi cela est important et comment nous nous classons face à la concurrence. [MoistureShield.com/Why-MoistureShield](https://www.moistureshield.com/Why-MoistureShield)

La durabilité, c'est important pour nous.

Nous nous concentrons sur la façon dont nos produits contribuent à un avenir plus vert.

Nous nous soucions de tous les matériaux qui sont utilisés dans la fabrication de nos planches. C'est pourquoi nos produits écologiques sont fabriqués à partir de **95 % de matières recyclées**, ce qui pourrait vous aider à accumuler des crédits dans le cadre des systèmes de certification pour les bâtiments écologiques LEED^{MD}.

Chaque planche composite que nous fabriquons en utilisant des méthodes durables contribue à réduire notre consommation de ressources naturelles limitées, à restreindre les émissions de gaz à effet de serre et à bâtir un monde plus durable pour les générations futures.

Utiliser les matériaux de terrasse composites MoistureShield équivaut:



au détournement de **100 millions de livres** de déchets des sites d'enfouissement annuellement



à une économie de **416 litres** d'essence par terrasse




à une réduction de **1 500 livres** d'émissions de CO₂ par terrasse



à une réduction d'émissions de gaz à effet de serre provenant de **45 000 automobiles** annuellement

100 millions de livres de déchets =

**7,5 terrains de football de déchets empilés
10 pieds de haut**




La différence Solid Core^{MC}

Les planches MoistureShield^{MD} sont les seules planches de terrasse composites qui peuvent être installées sur le sol, dans le sol et même sous l'eau sans affecter la performance structurale du produit. Au cœur de chaque planche, on retrouve notre technologie exclusive Solid Core^{MC} — une barrière imperméable résistante aux dommages pouvant être causés par l'humidité, la pourriture, les insectes ou d'autres éléments nuisibles. Le centre de nos planches conserve son intégrité, même lorsque les planches sont refendues et coupées, permettant ainsi d'atténuer la possibilité de problèmes liés à la garantie et d'éviter les dommages à long terme.

En optant pour notre technologie Solid Core, vous pourrez créer des aires de séjour extérieures qui résisteront aux effets des intempéries, et ce, jour après jour.



Les fibres de bois sont encapsulées individuellement dans le plastique.



Technologie exclusive Solid Core pour une durabilité inégalée



Aucun gauchissement ni pourriture



Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans



Pratiquement pas d'absorption d'humidité



Résistance aux dommages causés par les insectes

L'excellence par l'innovation

C'est la technologie qui différencie MoistureShield de ses concurrents.

Tout a commencé par la différence Solid Core. Aujourd'hui, nous continuons de concevoir des planches de terrasse qui résistent aux éléments et inspirent une meilleure qualité de vie. Nous avons introduit des innovations comme la technologie CoolDeck^{MD} permettant de maintenir la fraîcheur de la surface de la terrasse dans des environnements chauds, nous avons développé des produits plus authentiques et plus attrayants et nous avons créé le revêtement composite le plus résistant sur le marché. D'ailleurs, l'innovation est une priorité pour nous depuis plus de 30 ans.




Le confort.



Technologie CoolDeck^{MD}


Enfin, une surface de terrasse en composite qui demeure confortable tout au long de la saison. Par une journée chaude d'été, les planches de terrasse peuvent atteindre des températures supérieures à 70 °C (160 °F). Voilà pourquoi nous avons conçu le seul matériau de terrasse en bois composite pouvant absorber jusqu'à 35 % moins de chaleur comparativement aux planches de terrasse revêtues en composite conventionnelles.

Planches MoistureShield
avec technologie
CoolDeck



VS

Planches de terrasse
revêtues en composite
conventionnelles



jusqu'à
**35 % plus
fraîches**

70 °C (160 °F)

La technologie CoolDeck est offerte avec certaines couleurs des gammes Vision et Infuse.

La durabilité.



Enduit DiamondDefense^{MC}

Vous avez choisi des produits de terrasse composites afin d'éviter les soucis d'entretien, comme la peinture ou la teinture. Alors, pourquoi vous contenteriez-vous d'un produit susceptible aux éraflures et aux chocs ? Grâce à notre enduit DiamondDefense, nous offrons les planches revêtues en bois composite les plus résistantes sur le marché, permettant ainsi à votre terrasse de résister aux dommages quotidiens et de conserver son apparence plus longtemps.



Exceller tous les jours.





Nos produits

Grâce à notre gamme élégante de produits, vous avez un choix d'options convenant à tout type de projet et vous permettant de créer des aires de séjour extérieures audacieuses et inspirées qui résisteront aux effets des intempéries et de l'usure. Tous nos produits sont protégés par la différence Solid Core pour assurer une performance inégalée dans pratiquement n'importe quel environnement — au niveau du sol, dans le sol et même sous l'eau. Par conséquent, vous pouvez avoir l'esprit tranquille sachant que votre investissement durera toute une vie.

Vision^{MD}

p. 12-13



Elevate^{MC}

p. 14-15



Vantage^{MC}

p. 16-17



Qualité marine 2 po x

p. 18-21



Style de terrasse et style de vie

Le guide de sélection pratique sur cette page vous aidera à comprendre en un coup d'œil quels produits sont en mesure de mieux répondre à vos besoins. Par exemple, les familles avec de jeunes enfants qui habitent dans des climats chauds voudront sans doute opter pour les produits avec technologie CoolDeck. De leur côté, les gens dont l'intérieur de la maison a un aspect de bois rustique ou qui vivent dans un environnement boisé auront tendance à choisir nos produits de terrasse Infuse. Enfin, les produits de notre gamme Vision conviendront parfaitement aux terrasses où la circulation est forte.

Avant de choisir un matériau de terrasse, vous devez vous poser les questions suivantes:

- Avez-vous de jeunes enfants ou des animaux de compagnie ?

Le cas échéant, optez pour l'excellente résistance au glissement des planches Vision ou Vantage.

- Votre région est-elle reconnue pour ses nombreuses journées estivales chaudes ?

Dans ce cas, optez pour les produits de la gamme Vision avec technologie CoolDeck.

- Quel est le style de votre maison ?

Pour un aspect et une sensation plus rustique, optez pour la gamme Vantage. Pour des couleurs plus raffinées et modernes, optez pour la gamme Vision.

- À quelle fréquence vous arrive-t-il de recevoir un grand nombre de personnes ?

Pour une terrasse où la circulation est forte, optez pour les planches Vision.


- Êtes-vous en train de planifier la construction d'un quai pour votre maison ?

Pour la meilleure durabilité possible, optez pour la qualité marine 2 po x de la gamme Vision. Pour l'aspect authentique du bois véritable, optez pour la qualité marine 2 po x de la gamme Vantage.



Vision^{MD} avec technologie CoolDeck

Des planches de terrasse très durables idéales pour les pieds nus durant les chaleurs d'été. De plus, elles sont résistantes aux griffes des animaux de compagnie.



Vision[®] DiamondDefense

Grâce à notre enduit DiamondDefense, nous offrons les planches revêtues en bois composite les plus résistantes sur le marché, permettant ainsi à votre terrasse de résister aux dommages quotidiens et de conserver son apparence plus longtemps.



Elevate^{MC}

Des planches de terrasse composites haute performance abordables dotées d'un revêtement protecteur résistant.



Vantage^{MC}

Des planches de terrasse qui ont l'aspect du bois véritable, tout en étant résistantes à l'eau et aux autres éléments nuisibles.



Vision^{MD} de qualité marine 2 po x avec technologie CoolDeck

Des planches de qualité marine avec technologie CoolDeck qui procurent une excellente durabilité et la meilleure résistance au glissement possible.



Vantage^{MC} de qualité marine 2 po x

Des planches de qualité marine avec notre technologie résistante à l'eau Solid Core qui ont l'allure du bois véritable.

Vision

Audacieux. Raffiné. Infini.

C'est le temps de passer à l'avenir en ce qui a trait aux matériaux de terrasse en composite. Nos planches revêtues en bois composite les plus résistantes sont protégées par notre enduit exclusif DiamondDefense, leur permettant ainsi de résister aux éraflures, aux taches et aux dommages causés par les chocs, tout en conservant leur allure distinctive. Choisissez parmi un vaste éventail de couleurs et de textures qui donneront à vos planches l'aspect du bois véritable tout en garantissant leur performance pendant toute leur durée de vie.

- **Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées**
- **Garantie transférable de 50 ans sur la structure**
- **Garantie de 50 ans contre la décoloration et les taches**

*Comparativement aux planches de terrasse revêtues composites conventionnelles.

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield.



Technologie exclusive Solid Core



Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans



Enduit DiamondDefense[®]



Technologie CoolDeck réduisant jusqu'à 35 % de la chaleur*



Résistance au glissement






Planche de terrasse de 1 po avec rives rainurées
 Dimensions : 1 po x 6 po**
 Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi
 Bientôt offert en 2 po x 6 po



Planche de terrasse de 1 po avec rives droites
 Dimensions : 1 po x 6 po**
 Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi



Planche de bordure
 Dimensions : 0,67 po x 11,25 po
 Longueur : 12 pi

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.


Choix de couleurs



Pierre cathédrale
avec technologie CoolDeck



Mochaccino
avec technologie CoolDeck



Gris fumée



Cuir espagnol



Grès

Nouvelles couleurs bientôt



Vision

Elevate

Résistant. Dynamique. Fondamental.

Profitez d'une protection accrue et d'une apparence rehaussée tout en respectant votre budget. Notre nouvelle planche revêtue en bois composite est dotée d'une barrière protectrice qui protège la planche contre les dommages qui pourraient être causés par les chocs, la corrosion ou le vieillissement, et ce, dans pratiquement n'importe quel environnement. Cette protection accrue, alliée à un choix de couleurs attrayantes, vous permet de créer une aire de séjour extérieure élégante et durable de façon simple et abordable. La différence Solid Core jusqu'au centre des planches leur procure une solidité exceptionnelle et une excellente résistance à l'humidité.

- **Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées**
- **Garantie transférable de 50 ans sur la structure**
- **Garantie de 30 ans contre la décoloration et les taches**

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield.



Technologie exclusive Solid Core



Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans



Résistance au glissement



Excellente valeur



Choix de couleurs



Planche de terrasse de 1 po avec rives rainurées
Dimensions : 1 po x 6 po**
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi



Planche de terrasse de 1 po avec rives droites
Dimensions : 1 po x 6 po**
Longueur : 20 pi



Planche de bordure
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po
Longueur : 12 pi



Brouillard



Canoé

Nouvelles couleurs bientôt

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.



Elevate

Vantage

Polyvalent. Durable. Fiable.

Améliorez la qualité de votre terrasse en utilisant un matériau en bois composite qui donne de meilleurs résultats que le bois traité sous pression. Lorsqu'il s'agit de créer des terrasses personnalisées, il n'y a aucun matériau qui est si facile à couper, à refendre ou à courber, et ce, sans risquer de compromettre son intégrité. C'est parce que nos planches non revêtues sont protégées sur toute leur longueur par notre technologie Solid Core^{MC}. Par conséquent, vous obtenez une terrasse attrayante qui est résistante à l'humidité, à la pourriture et au gauchissement, tout en ne nécessitant pas de peinture, de teinture ou de réparations chaque année.*

Comme Vantage est notre matériau de terrasse en bois composite qui se rapproche le plus du bois véritable, sa haute teneur en fibres de bois et sa construction sans revêtement font en sorte que, tout comme le bois véritable, sa couleur pâlera à mesure que le matériau vieillira. Pour avoir une bonne idée de ce qu'aura l'air votre terrasse, jetez un coup d'œil sur les échantillons de couleurs à la page suivante.

- **Fabriqué à partir de 95 % de matières recyclées**
- **Finition mate**
- **Garantie transférable de 50 ans sur la structure**

*Comparativement au bois traité sous pression.

Pour connaître la disponibilité des couleurs dans votre région, communiquez avec votre représentant MoistureShield.



Technologie exclusive Solid Core



Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans



Se façonne comme le bois véritable



Propriétés d'auto-réparation réduisant au minimum l'usure et les éraflures



Planches réversibles





Planche de terrasse de 1 po avec rives rainurées

Dimensions : 1 po x 6 po**
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi



Planche de terrasse de 2 po avec rives droites

Dimensions : 2 po x 4 po**
Longueur : 12 pi et 16 pi
Dimensions : 2 po x 6 po**
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi



Planche de bordure

Dimensions : 0,67 po x 11,25 po
Longueur : 12 pi

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.

Choix de couleurs‡




Bridle



Terre



Gris Cape Cod



Teck



Cèdre



Noyer

‡ La couleur des planches Vantage pâlera naturellement pour prendre une teinte permanente après les six premiers mois. Consultez ces échantillons de couleurs pour vous assurer que vous êtes satisfait de la teinte finale.



Qualité marine 2 po x

Pour la vie près d'un plan d'eau.

Des planches plus épaisses pour les quais, les jetées, les marinas et autres.

Les produits MoistureShield sont les seuls produits de terrasse ou de platelage sur le marché qui n'absorbent pratiquement pas d'humidité. Grâce à la différence Solid Core, nos produits peuvent être installés sur l'eau ou sous l'eau sans subir de dommages causés par le gauchissement ou le gonflement des planches, même lorsque les planches ont été coupées. Bénéficiez de tous les avantages de nos gammes Vision et Vantage en utilisant des planches de 2 po d'épaisseur pour toutes vos applications marines.

- **Technologie exclusive Solid Core**
- **Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans**
- **Portées de 24 po pour applications marines**



Technologie exclusive Solid Core



Zéro défaillance structurale sur le chantier en plus de 30 ans



Enduit DiamondDefense




Photo gracieuseté de Sunrise Docks — Lake Martin



Qualité marine

Vision^{MC} de qualité marine 2 po

- Technologie CoolDeck réduisant la chaleur
- Résistance à la décoloration et au gonflement
- Excellente durabilité
- Garantie de 50 ans sur la structure
- Garantie de 50 ans contre la décoloration et les taches



Résistance au glissement



Enduit DiamondDefense



Technologie CoolDeck réduisant jusqu'à 35% de la chaleur*

Choix de couleurs



Pierre cathédrale avec technologie CoolDeck



Mochaccino avec technologie CoolDeck



Gris fumée



Cuir espagnol



Grès



Planche de terrasse/
plateau de 2 po avec rives
droites
Dimensions : 2 po x 6 po**
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi



Planche de bordure
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po
Longueur : 12 pi

*Comparativement aux planches de terrasse revêtues composites conventionnelles.

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.



© Gracieuseté de Wade Works

Vantage^{MC} de qualité marine 2 po x

- Ne nécessite pas de teinture ou de scellement
- Se façonne comme le bois véritable
- Garantie de 50 ans sur la structure



Propriétés d'auto-réparation réduisant au minimum l'usure et les éraflures



Planches réversibles



Se façonne comme le bois véritable



Planche de terrasse/platelage de 2 po avec rives droites
Dimensions : 2 po x 6 po, 2 po x 8 po**
Longueurs : 12 pi, 16 pi et 20 pi



Planche de bordure
Dimensions : 0,67 po x 11,25 po
Longueur : 12 pi

Choix de couleurs‡



Bridle



Terre



Gris Cape Cod



Teck



Cèdre



Noyer

**Pour connaître les dimensions réelles des planches, consultez le tableau sur la dernière page de la brochure.

‡ La couleur des planches Vantage pâlera naturellement pour prendre une teinte permanente après les six premiers mois. Consultez ces échantillons de couleurs pour vous assurer que vous êtes satisfait de la teinte finale.



Photo gracieuseté de Sunrise Docks - Lake Martin



Vision®



Vision
de qualité
marine 2 po x

Solid Core avec zéro défaillance
structurale sur le chantier
en plus de 30 ans



Surface

DiamondDefense^{MC}

DiamondDefense^{MC}

Technologie CoolDeck*



Planches réversibles

Se façonne comme le bois véritable

Auto-réparation

Rives rainurées ou droites

Rainurées ou droites

Droites

95 % de matières recyclées



Garantie contre la décoloration et
les taches

50 ans

50 ans

Garantie de 50 ans sur la structure



Fourchette de prix

\$\$\$

\$\$\$

Portée maximale

16 po

24 po

*La technologie CoolDeck est offerte avec certaines couleurs des gammes Vision et Infuse.



Elevate



Vantage



Vantage
de qualité
marine 2 po x



Revêtement conventionnel

Non revêtu

Non revêtu



Rainurées ou droites

Rainurées ou droites

Droites



30 ans



\$

\$\$

\$\$

16 po

16 po

24 po

Défier l'ordinaire.





Accessoires

Tout comme nos produits de terrasse, tous les accessoires MoistureShield (de nos systèmes de rampe à nos luminaires de terrasse) sont conçus avec une attention particulière aux détails pour être attrayants et résistants. Nos accessoires peuvent s'adapter à tout style d'aire de séjour extérieure.

Rampe de terrasse en composite

p. 28, 31



Luminaires de terrasse

p. 26 - 27, 30



Attaches dissimulées

p. 29



Rampe de terrasse en composite

Complétez votre projet d'extérieur avec l'accessoire parfait – une rampe de terrasse. Nos systèmes de rampes de terrasse et d'accessoires exclusifs sont conçus pour donner une touche de finition naturelle à tous les styles de terrasses en composite et d'aires de séjour extérieures.

Contenu du système de rampe de terrasse en composite et accessoires :

- **Poteau 4 po x 4 po**
- **Garniture de poteau**
- **Capuchon de poteau**
- **Kit de barreaux**
- **Kit de rampe Magnum**

Toutes les pièces du système de rampe et accessoires sont vendues séparément.



Capuchon

Main courante



Poteau

Barreau

Garniture

Choix de couleurs*



Bridle



Gris Cape Cod



Cèdar



Terre



Teck



Noyer

* La couleur des rampes de terrasse en composite pâlera naturellement pour prendre une teinte permanente après les six premiers mois. Consultez ces échantillons de couleurs pour vous assurer que vous êtes satisfait de la teinte finale.



Luminaires de terrasse

Créez une aire de séjour extérieure personnalisée en utilisant le bon éclairage. Nous offrons une excellente sélection de luminaires pouvant rehausser l'ambiance, l'élégance et la sécurité de votre espace de vie extérieur. Tous nos luminaires de terrasse DEL sont couverts par une garantie de 5 ans lorsqu'ils sont utilisés avec les accessoires d'éclairage MoistureShield.

Commander dès aujourd'hui sur MoistureShield.com



Bandes pour main courante

Ajoutez une lueur subtile à votre aire de séjour extérieure. Les bandes peuvent être coupées à intervalles de 2 pi pour les largeurs de main courante personnalisée.



Luminaires de poteau

Ces luminaires à profil bas et à dessus plat complètent bien la conception d'une terrasse. Grâce à leur façade en verre véritable, ces luminaires continueront de briller pendant de nombreuses années.



Luminaires de capuchon de poteau

Pour poteaux de 3 po
Profil bas et dessus plat



Luminaires d'escalier

La lumière douce de ces luminaires vous permettra de continuer la fête bien après la tombée de la nuit. Grâce à leur façade en verre véritable, ces luminaires continueront de briller pendant de nombreuses années.



Lampes spot

Les lampes spot sont une façon élégante de faire ressortir les transitions et les détails de votre terrasse. Elles peuvent être installées au même niveau que les planches de terrasse.



Attaches dissimulées pour planches de terrasse en bois composite

Nos attaches dissimulées exclusives vous permettent d'obtenir l'installation la plus uniforme possible. Conçues spécifiquement pour nos planches en bois composite, ces attaches s'enclenchent solidement dans la rainure des planches pour procurer une excellente résistance à l'arrachement. Les attaches dissimulées contribuent même à prolonger la durée de vie de votre terrasse en soulevant les planches au-dessus des solives, réduisant par le fait même les risques de pourriture et de moisissure de la structure. Les attaches sont même appuyées par une garantie à vie limitée contre la possibilité que les planches se desserrent.

Avantages de nos attaches dissimulées pour planches de terrasse:

- Elles sont faciles à installer à l'aide de vis ou d'attaches pneumatiques.
- On obtient une surface de terrasse impeccable sans attaches apparentes.
- Elles permettent aux solives de sécher complètement, réduisant ainsi les risques de pourriture ou de moisissure de la structure.
- Elles sont faites d'acier à haute résistance ou d'acier inoxydable revêtu de poudre.



Toutes les agrafes sont aussi offertes en acier inoxydable de qualité 304 approuvée pour des applications dans les zones littorales.

Les emballages d'agrafes standard contiennent aussi des vis en acier au carbone revêtues d'un enduit noir. Les emballages d'agrafes en acier inoxydable contiennent des vis en acier inoxydable de qualité 305 revêtues d'un enduit noir.

NOTE: On peut également utiliser des vis à fixation sur la face.

Des attaches qui répondent à tous les besoins:

Système complet : quantité nécessaire pour 50 pieds carrés de planches de terrasse

- Comprend 90 agrafes, 5 agrafes de départ, 5 agrafes de finition et 100 vis.
- Attaches à visser manuellement ou attaches pneumatiques.

Emballage d'entrepreneur : quantité nécessaire pour 250 pieds carrés de planches de terrasse

- Comprend 450 agrafes et 500 clous-vis pneumatiques.
(Agrafes de départ et agrafes de finition vendues séparément)

Emballage d'agrafes de départ : 25 agrafes de départ et 25 vis

- Les agrafes de départ sont utilisées pour fixer la première planche de terrasse à la lisse.
(Les agrafes de départ sont utilisées pour fixer la première planche de terrasse à la lisse)

Emballage d'agrafes de finition : 25 agrafes de finition et 25 vis

- Les agrafes de finition sont utilisées pour fixer les dernières planches de terrasse.
(Quantité estimée pour 250 pieds carrés de terrasse)

Emballage de terrasse : 450 agrafes de terrasse et 500 attaches à visser manuellement

- Les agrafes de terrasse sont utilisées pour fixer les dernières planches de terrasse aux solives de rive.
(Quantité estimée pour 250 pieds carrés de terrasse)

Emballage d'agrafes de transition : 25 agrafes de transition et 25 vis

- Les agrafes de transition sont utilisées pour les réparations de terrasse et les terrasses avec planche décorative sur le périmètre.

Installation: Outil pneumatique SENCO SHD150XP pour l'installation d'attaches dissimulées pour terrasse




Spécifications des rampes





Composite

Longueur	6 pi
Rampe	Main courante et lisse Magnum Dimensions réelles : 2,92 po x 3,95 po x 72 po
Barreaux (carrés)	1,5 po x 1,265 po x 38 po Vendus en boîtes de 14 pièces
Poteau (carré)	4 po x 4 po x 51 po Dimensions réelles : 4,25 po x 4,25 po x 51 po
Capuchon/garniture	Pour poteau de 4,25 po x 4,25 po Dimensions réelles : 5,5 po x 5,5 po HT
Type de matériau	Composite bois-plastique
Couleurs	Bridle, Gris Cape Cod, Terre, Cèdre, Teck et Noyer

Spécifications des luminaires

					
	Bandes pour main courante	Lampes spot	Luminaires d'escalier	Luminaires de poteau	Luminaires de capuchon de poteau
Dimensions	3/16 po de largeur par 5/16 po de profondeur par 72 po de longueur On peut les couper à intervalles de 2 po pour les raccourcir	1-1/8 po de largeur et 1-1/2 po de profondeur	3-1/2 po de diamètre et 1-1/4 po de profondeur	Aminci : 1-3/4 po de largeur et 1-1/4 po de hauteur Sablier : 1-3/16 po de largeur et 3-1/8 po de hauteur	Pour poteau de 3 po
Câblage	48 po de fil de calibre 22/2 sur chaque bande	18 po de fil de calibre 22 sur chaque bande	48 po de fil de calibre 18/2 sur chaque bande	36 po de fil de calibre 20 sur chaque bande	
Contenu	Kit : 4 bandes de 72 po, 12 capuchons de connexion, 100 pi de fil, 1 gradateur, 3 vis de montage, instructions d'installation, transformateur de 3 ampères	Kit : 10 lampes spot, 27 capuchons de connexion, 100 pi de fil, 1 gradateur, 3 vis de montage, instructions d'installation, transformateur de 1 ampère	1 luminaire, 2 vis de montage, instructions d'installation	1 luminaire, instructions d'installation	1 luminaire, instructions d'installation





En découvrir davantage

Découvrez d'autres outils de conception et d'inspiration sur [MoistureShield.com](https://www.moistureshield.com).

Concepteur de terrasse

Rêvez-y. Concevez-la. Profitez-en.

Après avoir imaginé votre terrasse idéale, utilisez notre outil de conception en ligne pour lui donner vie. Téléchargez une image de votre maison, construisez une nouvelle aire de séjour extérieure autour de la maison (en ajoutant des meubles de jardin et même un aménagement paysager personnalisé) et voyez votre rêve se transformer en réalité virtuelle.

Où acheter

Localisateur de marchands

Utilisez notre outil en ligne pour trouver une liste des marchands autorisés MoistureShield dans votre région.

Localisateur d'entrepreneurs

Parcourez notre liste de constructeurs de terrasses certifiés dans votre région pour trouver le meilleur entrepreneur pour votre projet.

Communiquez avec le service à la clientèle en composant le 866.729.2378 pour savoir comment vous inscrire à la liste des marchands ou des entrepreneurs autorisés MoistureShield.



Garantie

Garantie limitée de 30 ans contre la décoloration et les taches	Elevate
Garantie limitée de 50 ans contre la décoloration et les taches	Vision

Enregistrez votre terrasse en ligne pour assurer votre couverture.

MoistureShield.com/Warranty



Garantie de 50 ans sur la structure



Toutes les planches de terrasse

Installation

Visitez notre site Web pour obtenir des conseils et des instructions d'installation.

MoistureShield.com/Installation

Nettoyage et entretien

Fabriqués avec notre technologie exclusive Solid Core, les produits de terrasse MoistureShield n'ont eu aucune défaillance structurale en plus de 30 ans.

Comme nos produits de terrasse sont conçus pour durer, un entretien de base est tout ce qui est nécessaire pour qu'ils conservent leur apparence pendant de nombreuses années.

Pour obtenir des conseils sur le nettoyage et l'entretien de votre terrasse, visitez notre site Web.

MoistureShield.com/Care



Spécifications	Vision	Vision Qualité marine 2 po x	Elevate	Vantage	Vantage Qualité marine 2 po x
1 po x 6 po (1,0 po x 5,4 po)	12 pi, 16 pi et 20 pi rives droites et rives rainurées		et 12 pi, 16 pi et 20 pi rives rainurées	12 pi, 16 pi et 20 pi rives droites et rives rainurées	
2 po x 4 po (1,5 po x 3,5 po)				12 pi et 16 pi rives droites	
2 po x 6 po (1,4 po x 5,4 po)		12 pi, 16 pi et 20 pi rives droites			12 pi, 16 pi et 20 pi rives droites
2 po x 8 po (1,4 po x 7,25 po)					12 pi, 16 pi et 20 pi rives droites Gris Cape Cod seulement
Planche de bordure			0,67 po x 11,25 po x 12 pi (toutes les gammes)		



MoistureShield.

COMPOSITE POUR TERRASSE

